



Ficha Técnica

MESA ENVASADO PARA CONSERVAS

<p>DESCRIPCIÓN</p>	<p>Mesa motorizada para el envasado o manipulación de productos de alimentación. Especialmente diseñada para el envasado de conservas. Construida en acero inoxidable AISI-304 de 3-4,5mm. Consta de dos zonas de trabajo en acero inoxidable de 500mm de ancho por 7000 de largo</p>
<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	<p>Consta de dos zonas de trabajo en acero inoxidable de 500 mm de ancho por 7000 mm de largo . Una cinta inferior y otra superior intralox de color azul de 450 mm de ancho por 7000 mm de largo. Dos cintas intermedias una a cada lado de la mesa con cinta intralox de color azul de medidas 220 mm de ancho por 7000 mm de largo. Cada cinta se le puede regular la velocidad de forma independiente</p> <p>MEDIDAS EXTERIORES DE LA MESA</p> <ul style="list-style-type: none"> • LARGO: 7000 mm • ANCHO: 1560 mm • ALTO: 1120 mm <p>ALTURA DE LA MESA 720 mm es para trabajos de sentado.</p> <p>CAPACIDAD DE PUESTOS DE TRABAJO 7 personas por cada lado de la mesa</p> <p>El conjunto de mesa esta compuesto por 2 mesas totalmente iguales, (que se manejan desde un cuadro de mandos construido en acero inoxidable), también se compone de 28 taburetes de acero inoxidable (apto para trabajar en salas limpias)</p>

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.



MESA ENVASADO PARA CONSERVAS




MESA ENVASADO PARA CONSERVAS



MESA ENVASADO PARA CONSERVAS



MESA ENVASADO PARA CONSERVAS



MESA ENVASADO PARA CONSERVAS



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.